


AIR QUALITY MONITOR

取扱説明書

(保証書添付)



この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

- 本機の性能を十分に発揮させると共に、長期間支障なくお使い頂くために、ご使用前にお読みください。お読みになった後は、保証書付ですので大切に保管し、必要に応じてご利用ください。
- 保証書に、「お買い上げ日、販売店名」などの記入があるかを必ずお確かめください。

はじめに

製品仕様

表示方法	4.3インチLCDスクリーンディスプレイ 320 x240ピクセル
大気圧	86Kpa～106Kpa
CO2検出方法	赤外線(NDIR)
サンプリング時間	1.5秒
製品サイズ	145×78×97.2mm
検出温度	-10°C～50°C
相対湿度	20%～85%
保管温度	-10°C～60°C
CO2濃度単位	PPM
電源	3000mAhリチウム電池 USB充電
製品重量	206g

製品説明

この製品は、二酸化炭素(CO2)、温度、湿度を測定する空気質モニターです。

センサーを組み合わせ、二酸化炭素(CO2)、温度、湿度をリアルタイムで検出されます。

はじめに

▲ 警告

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

より正確な結果を得るために、使用する前に本機を屋外で短時間作動させてください。

▲ 注意

不正確な測定を避けるために、使用中は吸気エリアを覆わないようにしてください。

液体を使用したお手入れは機能を損なう可能性があるため、柔らかい布で拭いてください。

電氣的損傷を避けるために、本機の周りに水やその他の液体を置かないでください。

本機での修理・改造・分解をしないでください。


特 徴

- ・4.3インチカラー液晶ディスプレイ(LCD)、320x240ピクセル
- ・テスト項目: 二酸化炭素(CO₂)、温度、湿度
- ・大容量3000mAhのリチウム電池
- ・5VマイクロUSB充電

使用方法

1、起動

本体背面の【電源】ボタンを長押しすると、本製品が起動します。



- 1)電源/メニューボタン
 - ・3秒間長押しすると電源オン/オフします。
 - ・すばやく2回押すと時間設定画面が表示されます。
- 2)下ボタン
- 3)上ボタン
- 4)マイクロUSB充電ポート

使用方法

2、データ表示の切り替え

【上】ボタンまたは【下】ボタンを押して、測定値を表示する形式（図1～2）を切り替えます。

図1



1)現在の二酸化炭素CO2
濃度表示

3)現在の湿度表示

2)現在の温度表示


3)現在の湿度表示

CO2濃度基準

大気質レベル	CO2平均基準値 (PPM)	色
良好	400-800	緑
普通	800-1200	黄
換気必要	1200-5000	赤

使用方法

図2



グラフは、過去50分間にわたって10分ごとに取得された二酸化炭素の最新の5つのデータ値を示しています。

3、時間設定(図3)

①【電源】ボタンをすばやく2回押して、時間設定画面に入ります。



②【上/下】ボタンを使用して、年、月、日、時、分、秒、単位、温度を調整して、【電源】ボタンで決定します。各設定が自動で保存されます。

図3

使用方法

4、充電について

バッテリー低下アイコンが表示されたら、充電する必要があります。

付属品のマイクロUSB充電ケーブルを本機に挿入します。もう一方を、1000mA以上のDC5Vを出力するUSB DC充電器（スマートフォン充電器など）に接続します。

初めて使用前に少なくとも3~4時間フル充電してください。

※長時間使用しない場合は、3ヵ月ごとに1回充電することをお勧めします。長時間充電しないと充電電池の容量が低下し、充電できなくなる可能性があります。

5、パラメータ

CO2テクニカル指標

測定範囲: 400-5000 PPM

CO2用センサー: 赤外線 (NDIR)

解像度: 1 PPM

温度と湿度の技術指標

測定範囲: -10-50°C

湿度範囲: 20%-85%RH

測定精度: ±4%RH

製品一覧

製品本体 x1

マイクロUSB充電ケーブルx1

取扱説明書・保証書 x1

保証条件の内容

保証期間内でも以下の場合には有料修理となります。
ご確認ください。

- 1、誤った使用・不当な修理・改造・分解で生じた故障または損傷。
- 2、お買い上げ後の落下・故意による破損・輸送等で生じた故障または損傷。
- 3、火災・天災地変・塩害・異常電圧・指定外電圧使用等での生じた故障または損傷。
- 4、本書の提示がない場合。
- 5、本書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入がない場合。
- 6、一般家庭用以外（業務用等）、または異常な連続使用による故障または損傷。
- 7、使用時に起きた傷・色あせ・汚れ・または保管の不備で起きた損傷。
- 8、付属品と消耗品（バッテリー）の交換

●本書（保証書）は日本国内において有効です。

※保証期間中でも保証書のご提示が無い場合、有償修理となります。

※弊社出張修理サービス等は行っておりません。修理・点検ご希望の際はカスタマーサポートへご相談ください。



注意

弊社では、お客様からの「製品の使い方や仕様に関するご質問」「有償修理のご依頼」には対応しておりますが、保証期間内での「返品・交換・無償修理」は正規販売店経由でのみ行っております。返品などをご希望の方は、ご購入された販売店までお問い合わせください。どうぞよろしく願いいたします。

商品保証書

【商品名】 AIR QUALITY MONITOR

【型番】 PM72C

お買上日	年 月 日	保証 期間	6か月 (本体のみ)
お客様 ご住所	TEL:		
お客様 お名前			
販売店			

上記商品をお買上げ頂きまして誠に有難うございます。この保証書はお客様の通常のご使用により万一故障した場合には、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

- この保証書をお受取になる時に販売年月日、販売店、取扱者印が記入してあることをご確認ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管ください。

カスタマーセンター

011-213-8816

【受付時間】平日(土日、祝日、社内規定休業日を除く)

AM10:00~12:00 PM14:00~17:00

販売元:株式会社デフィール